




2
ANS
GARANTIE
50 000 km*

*Au premier des deux termes échus.

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.



CREDIT PHOTO : P. COURRET - PRINTED IN EC - XXXXXXXXXXXX - AVRIL 2013
 RENAULT S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15, quai Le Gallo - 92 100 Boulogne-Billancourt Cedex - R.C.S. Nanterre B 780 129 967 / Tél. : 0810 40 50 60

NOUVELLE RENAULT SANDERO



DRIVE THE CHANGE





PLAISIR INSTANTANÉ



QUAND NOUVELLE RENAULT SANDERO FAIT SON ENTRÉE DANS LA FAMILLE, LE PLAISIR EST DE LA PARTIE. REGARDS D'ADMIRATION, SOURIRES ÉCHANGÉS... SES LIGNES ÉLÉGANTES VOUS DONNENT ENVIE D'ÊTRE À BORD. UNE FOIS À L'INTÉRIEUR, SES 5 BELLES PLACES APPELLENT AU CONFORT ET AU BIEN-ÊTRE. SON HABITABILITÉ VOUS ÉVITE DE JOUER DES COUDES, ET SES TECHNOLOGIES VOUS RENDENT LA VIE DOUCE.



1.

*SÉDUCTION,
INNOVATION*



2.

3.



4.

1. Calandre, elle adopte les nouveaux codes stylistiques Renault : losange agrandi et verticalisé, ailettes chromées. Plus moderne que jamais, la face avant dévoile également des projecteurs double optiques avec feux diurnes (DRL). **2. Planche de bord** Sandero avec volant cuir, climatisation régulée, radio avec écran tactile, limiteur-régulateur de vitesse et aide au parking arrière. **3. Banquette arrière avec dossier rabattable 1/3-2/3**. Elle permet de moduler la capacité de chargement et de transporter des objets volumineux et / ou longs. **4. Climatisation régulée**. Elle permet de régler avec précision la température intérieure pour un confort optimal.

Équipements de série ou en option selon les versions.

STEPWAY

OF LIFE



UN PEU D'AUDACE, DE FANTAISIE... NOUVELLE SANDERO STEPWAY MET DU CARACTÈRE DANS VOTRE VIE AVEC SA CALANDRE AFFIRMÉE, SA GARDE AU SOL SURÉLEVÉE, SES BARRES DE TOIT ET SES STRIPPINGS EXCLUSIFS. OUVREZ LES PORTES À L'AVENTURE : DIRECTION ÉVASION OU SOIRÉE BRANCHÉE, LA BANDE-SON VOUS ACCOMPAGNE. BAROUDER TOUT CONFORT, VOILÀ LE LUXE CITADIN.



1.

QUESTION
DE STYLE



2.



3.



4.



5.

1. **Calandre**, elle adopte les nouveaux codes stylistiques Renault et se dote de ski avant chromé exclusif sur Stepway. 2. **Rétroviseur** avec répéteur intégré, plus visible et tellement design! 3. **Volant cuir** avec limiteur et régulateur de vitesse. 4. **Sellerie** spécifique Sandero Stepway, du caractère dans chaque détail. 5. **Les barres de toit chromées** donnent encore plus de style à votre Sandero Stepway.

Équipements de série ou en option selon les versions.



ROUE LIBRE

CONSOMMATIONS, PERFORMANCES... ON VOUS DIT TOUT PARCE QU'IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE SON VÉHICULE.

	SANDERO			SANDERO STEPWAY
	1.2 16V 75	1.6 MPI 80	1.5 dCi 85	1.6 MPI 80
MOTEUR				
Carburant	Essence	Essence	Diesel	Essence
Type de boîte de vitesses	BVM5	BVM5	BVM5	BVM5
Niveau de dépollution	Euro 4	Euro 4	Euro 3	Euro 4
Cylindrée (cm³)	1 149	1 598	1 461	1 598
Alésage x Course (mm)	69 x 76,8	79,5 x 80,5	76 x 80,5	79,5 x 80,5
Nombre de cylindres / de soupapes	4/16	4/8	4/8	4/8
Rapport volumétrique	9,8	9,5	17,6	9,5
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr / min)	54 (73) à 5 500	59 (80) à 5 500	62 (84) à 3 750	59 (80) à 5 500
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr / min)	105 à 4 250	128 à 3 000	200 à 1 750	128 à 3 000
Type d'injection	Multipoint	Multipoint	Directe avec Common Rail + multi-injection	Multipoint
Alimentation en air	Air	Air	Turbocompresseur	Air
Catalyseur / Filtre à particules	Série / -	Série / -	Série / -	Série / -
DIRECTION				
Direction	Assistée (hydraulique)			Assistée (hydraulique)
TRAINS				
Type train avant/arrière	Pseudo McPherson à bras triangulé / Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux			
ROUES ET PNEUMATIQUES				
Pneumatiques de référence avant/arrière	185/65 R15			205/55 R16
Jantes de référence	6J15			6J16
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS				
CO ₂ (cycle mixte en g/100 km)*	142	170	121	165
Cycle urbain / Cycle extra-urbain / Cycle mixte (l/100 km)*	7,8/5,2/6,1	9,5/5,9/7,2	5,1/4,3/4,6	9/5,8/7
Réservoir à carburant (l)	50	50	50	50
MASSES (KG)				
À vide en ordre de marche (sans option) (MVOIDM)	972	993	1046	1045
À vide en ordre de marche sur l'avant/l'arrière	583/389	600/393	655/391	638/407
Maxi autorisée (MMAC)/Total roulant (MTR)	1 500/2 250	1 520/2 300	1 580/2 350	1 555/2 345
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)	1 100	1 100	1 100	1 100
Masse maxi remorque freinée / non freinée	750/520	780/530	770/560	790/560

* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. ** La CU indiquée est à niveau d'équipement minimum.

CHROMO ZONE

OPAQUE, MÉTALLISÉE... LA PALETTE DE COULEURS S'AFFICHE.



BLANC GLACIER (OV)*

BLEU NAVY (OV)*

BEIGE CENDRÉ (TE)*

BLEU PERSAN (TE)*

NOIR NACRÉ (TE)**



ROUGE DE FEU (TE)**



GRIS PLATINE (TE)**



BLEU AZURITE (TE)***

*Teinte disponible uniquement sur la version Sandero.

**Teinte disponible sur les versions Sandero et Sandero Stepway.

***Teinte disponible uniquement sur la version Sandero Stepway.

OV : opaque vernie

TE : teinte à effets

DIMENSIONS



VOLUME DU COFFRE (dm ³)	Sandero	Stepway
Volume VDA (norme ISO 3832) (sous tablette)	320	320
Volume maxi, sièges arrière rabattus (jusqu'au pavillon)	1 196	1 196

PLAN COTÉ (mm)	Sandero	Stepway
A Empattement	2 589	2 590
B Longueur hors tout	4 059	4 072
C Porte-à-faux avant	814	826
D Porte-à-faux arrière	656	656
E Voie avant	1 493	1 490
F Voie arrière	1 476	1 481
G Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs	1 733 / 1 994	1 732 / 1 994
H Hauteur à vide sans barre de toit	1 530	1 559

PLAN COTÉ (mm)	Sandero	Stepway
H1 Hauteur avec haillon ouvert à vide	2 009	2 040
J Hauteur seuil de coffre à vide	767	798
K Garde au sol en charge	≥ 164	193
L Rayon aux genoux de la 2 ^e rangée	144	144
M Largeur aux coudes avant	1 417	1 417
M1 Largeur aux coudes arrière	1 436	1 436
N Largeur aux bandeaux avant	1 387	1 387
N1 Largeur aux bandeaux arrière	1 393	1 393
P Hauteur sous pavillon à 14° de la 1 ^{re} rangée (places avant)	900	900
P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2 ^e rangée (places arrière)	880	880
Y2 Largeur intérieure entre passage de roue	1 005	1 005
Z Hauteur entrée de coffre	622	622